



EINSATZPROFIL ENDUOREIFEN

Reifenprofil	STRASSE										OFF-ROAD									
	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
TERRA FORCE-R																				
E-08																				
MC 24																				
E-07+																				
E-07																				
MC 23 ROCKRIDER																				
E-10																				
E-09																				
C-17																				

Reifenkennzeichnungen für Enduroreifen

DAKAR (Gelber Streifen): Reifen mit einer stärkeren Karkasse und verbesserter Durchdringungsfestigkeit. Geeignet für höhere Belastungen, längere Abenteuerfahrten und extreme Bedingungen. Die DAKAR-Versionen weisen eine rund 15 % höhere Laufleistung gegenüber den Standardversionen auf.

Für ausgewogene Fahreigenschaften empfehlen wir die Verwendung der gleichen Version am Vorder- und Hinterrad. Sollten Sie dennoch eine DAKAR- mit einer Standardversion kombinieren wollen, raten wir Ihnen, die Standardversion am Vorderrad und den DAKAR-Reifen am Hinterrad zu montieren.

Empfohlener Reifenluftdruck für Enduroreifen

Die empfohlenen Reifenfülldrücke werden üblicherweise von den Motorradherstellern vorgegeben.

Der optimale Reifenluftdruck von Enduroreifen hängt in erster Linie vom Einsatzbereich, der Belastung jeder Achse und der jeweiligen Motorrad-Bauart ab. Wird's der Luftdruck für den Geländeeinsatz abgesenkt, muss er für einen anschließenden Straßeneinsatz wieder auf das ursprüngliche Maß angehoben werden. Unsere allgemeine Empfehlung für Mitas Enduroreifen lautet:

		Trail (Bar)		
HUBRAUM (125 – 500 cm³)		Solo	leichter Sozusbetrieb	schwerer Sozusbetrieb
Vorn		1.65-2.35	1.80-2.35	1.95-2.60
Hinten		2.15-2.5	2.30-2.60	2.40-2.75
HUBRAUM (501 – 749 cm³)		Solo	leichter Sozusbetrieb	schwerer Sozusbetrieb
Vorn		1.65-2.35	1.80-2.5	1.95-2.60
Hinten		2.15-2.5	2.30-2.60	2.40-2.75
HUBRAUM (über 750 cm³)		Solo	leichter Sozusbetrieb	schwerer Sozusbetrieb
Vorn		2.15-2.30	2.30-2.40	2.40-2.9
Hinten		2.40-2.55	2.55-2.70	2.70-2.9

E-07+

STRASSE
60 40
OFF ROAD


Der E-07+ wurde mit dem Ziel entwickelt, die Reifenleistung den immer stärkeren Motorrädern und anspruchsvolleren Fahrern anzupassen. Die Profilgestaltung ist etwas straßenorientierter als beim ursprünglichen E-07, Fahrer erfreuen sich an der Vielseitigkeit und Haltbarkeit. Der E-07+ bietet ein ausgezeichnetes Fahrverhalten im Gelände und auf der Straße. Das Profildesign mit größeren Stollen bietet breite Abstände zwischen den Profilblöcken, mithin mehr Negativprofil, wodurch Sand, Schlamm und Wasser von der Reifenaufstandsfläche abgeführt werden, was viel Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn ermöglicht.

Zahlreiche Tests mit unterschiedlichen Motorrädern bei unterschiedlichen Bedingungen haben gezeigt, dass sich der E-07+ problemlos mit dem E-07 kombinieren lässt. Sie können also gemeinsam montiert werden (z.B. E-07 vorn und E-07+ hinten).

OEM APPROVED Mitas Erstausrüstungspartner: Fantic Motor

Zoll	Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SS	Typ (TT/TL)	V/H	Version	Streifen- farbe	Felge (Zoll)	Reifendimensionen laut E.T.R.T.O. (mm)				Max. Fülldruck (BAR)	Max. gesch- windigkeit (km/h)
									Reifenprofil		Max. Betriebsgrößen			
									Querschnitts- breite	Durchmesser gesamt	Breite gesamt	Durchmesser gesamt		
17	24135	130/80B17	65T	TL	HINTEN			3.00	129	640	142	664	2.9	190
17	24341	140/80B17	69T	TL	HINTEN			3.50	142	656	156	682	2.9	190
17	24342	140/80B17	69T	TL	HINTEN	DAKAR		3.50	142	656	156	682	2.9	190
17	24059	150/70B17	69T	TL	HINTEN			4.25	151	642	166	668	2.9	190
17	24060	150/70B17	69T	TL	HINTEN	DAKAR		4.25	151	642	166	668	2.9	190
17	24031	170/60B17	72T	TL	HINTEN			4.50	168	636	185	660	2.9	190
17	24030	170/60B17	72T	TL	HINTEN	DAKAR		4.50	168	636	185	660	2.9	190
18	24400	120/80B18	62T	TL	HINTEN			2.75	119	649	131	673	2.9	190
18	24417	140/80B18	70T	TL	HINTEN			3.50	142	681	156	707	2.9	190
18	24418	140/80B18	70T	TL	HINTEN	DAKAR		3.50	142	681	156	707	2.9	190
18	24061	150/70B18	70T	TL	HINTEN			4.25	151	667	166	693	2.9	190
18	24416	150/70B18	70T	TL	HINTEN	DAKAR		4.25	151	667	166	693	2.9	190
19	24444	110/80B19	59T	TL	VORN			2.50	109	659	120	681	2.9	190
19	24448	110/80B19	59T	TL	VORN	DAKAR		2.50	109	659	120	681	2.9	190
19	24143	120/70B19	60T	TL	VORN			3.50	122	651	134	671	2.9	190
19	24142	120/70B19	60T	TL	VORN	DAKAR		3.50	122	651	134	671	2.9	190
21	24654	90/90B21	54T	TL	VORN			2.15	90	695	99	715	2.9	190
21	24657	90/90B21	54T	TL	VORN	DAKAR		2.15	90	695	99	715	2.9	190
21	24651	90/90B21	54T	TT	VORN			2.15	90	695	99	715	2.9	190

DAKAR (Gelber Streifen): Reifen mit einer stärkeren Karkasse und verbesserter Durchdringungsfestigkeit. Geeignet für höhere Belastungen, längere Abenteuerfahrten und extreme Bedingungen.

E-07+

STRASSE
60 40
OFF ROAD


Der E-07+ wurde mit dem Ziel entwickelt, die Reifenleistung den immer stärkeren Motorrädern und anspruchsvolleren Fahrern anzupassen. Die Profilgestaltung ist etwas straßenorientierter als beim ursprünglichen E-07, Fahrer erfreuen sich an der Vielseitigkeit und Haltbarkeit. Der E-07+ bietet ein ausgezeichnetes Fahrverhalten im Gelände und auf der Straße. Das Profildesign mit größeren Stollen bietet breite Abstände zwischen den Profilblöcken, mithin mehr Negativprofil, wodurch Sand, Schlamm und Wasser von der Reifenaufstandsfläche abgeführt werden, was viel Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn ermöglicht.

Zahlreiche Tests mit unterschiedlichen Motorrädern bei unterschiedlichen Bedingungen haben gezeigt, dass sich der E-07+ problemlos mit dem E-07 kombinieren lässt. Sie können also gemeinsam montiert werden (z.B. E-07 vorn und E-07+ hinten).

OEM APPROVED Mitas Erstausrüstungspartner: Fantic Motor

Zoll	Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SS	Typ (TT/TL)	V/H	Version	Streifen- farbe	Felge (Zoll)	Reifendimensionen laut E.T.R.T.O. (mm)				Max. Fülldruck (BAR)	Max. gesch- windigkeit (km/h)
									Reifenprofil		Max. Betriebsgrößen			
									Querschnitts- breite	Durchmesser gesamt	Breite gesamt	Durchmesser gesamt		
17	24135	130/80B17	65T	TL	HINTEN			3.00	129	640	142	664	2.9	190
17	24341	140/80B17	69T	TL	HINTEN			3.50	142	656	156	682	2.9	190
17	24342	140/80B17	69T	TL	HINTEN	DAKAR		3.50	142	656	156	682	2.9	190
17	24059	150/70B17	69T	TL	HINTEN			4.25	151	642	166	668	2.9	190
17	24060	150/70B17	69T	TL	HINTEN	DAKAR		4.25	151	642	166	668	2.9	190
17	24031	170/60B17	72T	TL	HINTEN			4.50	168	636	185	660	2.9	190
17	24030	170/60B17	72T	TL	HINTEN	DAKAR		4.50	168	636	185	660	2.9	190
18	24400	120/80B18	62T	TL	HINTEN			2.75	119	649	131	673	2.9	190
18	24417	140/80B18	70T	TL	HINTEN			3.50	142	681	156	707	2.9	190
18	24418	140/80B18	70T	TL	HINTEN	DAKAR		3.50	142	681	156	707	2.9	190
18	24061	150/70B18	70T	TL	HINTEN			4.25	151	667	166	693	2.9	190
18	24416	150/70B18	70T	TL	HINTEN	DAKAR		4.25	151	667	166	693	2.9	190
19	24444	110/80B19	59T	TL	VORN			2.50	109	659	120	681	2.9	190
19	24448	110/80B19	59T	TL	VORN	DAKAR		2.50	109	659	120	681	2.9	190
19	24143	120/70B19	60T	TL	VORN			3.50	122	651	134	671	2.9	190
19	24142	120/70B19	60T	TL	VORN	DAKAR		3.50	122	651	134	671	2.9	190
21	24654	90/90B21	54T	TL	VORN			2.15	90	695	99	715	2.9	190
21	24657	90/90B21	54T	TL	VORN	DAKAR		2.15	90	695	99	715	2.9	190
21	24651	90/90B21	54T	TT	VORN			2.15	90	695	99	715	2.9	190

DAKAR (Gelber Streifen): Reifen mit einer stärkeren Karkasse und verbesserter Durchdringungsfestigkeit. Geeignet für höhere Belastungen, längere Abenteuerfahrten und extreme Bedingungen.

E-07

STRASSE

50 50

OFF ROAD

Wenn es um einen Enduroreifen mit echter 50:50-Auslegung geht, ist der Mitas E-07 eine der besten Entscheidungen Endurofahrer, die komfortables Fahren auf der Straße mit abenteuerlicheren Offroad-Ausflügen kombinieren möchten. Seine strapazierfähigen Komponenten und guten Fahreigenschaften on- wie offroad haben den E-07 zu einem der beliebtesten Reifen für Fernreisende gemacht.

Zahlreiche Tests mit unterschiedlichen Motorrädern bei unterschiedlichen Bedingungen haben gezeigt, dass sich der E-07 problemlos mit dem E-07+ kombinieren lässt. Sie können also gemeinsam montiert werden (z.B. E-07 vorn und E-07+ hinten).

OEM APPROVED Mitas Erstausrüstungspartner: Fantic Motor, KTM



Zoll	Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SS	Typ (TT/TL)	V/H	Version	Streifen- farbe	Felge (Zoll)	Reifendimensionen laut E.T.R.T.O. (mm)				Max. Fülldruck (BAR)	Max. gesch- windigkeit (km/h)
									Reifenprofil		Max. Betriebsgrößen			
									Querschnitts- breite	Durchmesser gesamt	Breite gesamt	Durchmesser gesamt		
17	24130	120/90-17	64S	TL	HINTEN			2.75	119	648	131	674	2.9	180
17	24133	130/80-17	65T	TL	HINTEN			3.00	129	640	142	664	2.9	190
17	24406	140/80-17	69T	TL	HINTEN			3.50	142	656	156	682	2.9	190
17	24408	140/80-17	69T	TL	HINTEN	DAKAR		3.50	142	656	156	682	2.9	190
17	24049	150/70-17	69T	TL	HINTEN			4.25	151	642	166	668	2.9	190
17	24053	150/70-17	69T	TL	HINTEN	DAKAR		4.25	151	642	166	668	2.9	190
18	24415	130/80-18	72T	TL	HINTEN			3.00	129	665	142	689	2.9	190
18	24427	140/80-18	70T	TL	HINTEN			3.50	142	681	156	707	2.9	190
18	24429	140/80-18	70T	TL	HINTEN	DAKAR		3.50	142	681	156	707	2.9	190
18	24404	150/70-18	70T	TL	HINTEN			4.25	151	667	166	693	2.9	190
18	24405	150/70-18	70T	TL	HINTEN	DAKAR		4.25	151	667	166	693	2.9	190
19	24547	100/90-19	57T	TL	VORN			2.50	101	663	111	685	2.9	190
19	24545	100/90-19	57T	TL	VORN	DAKAR		2.50	101	663	111	685	2.9	190
19	24439	110/80-19	59T	TL	VORN			2.50	109	659	120	681	2.9	190
19	24445	110/80-19	59T	TL	VORN	DAKAR		2.50	109	659	120	681	2.9	190
21	24636	90/90-21	54T	TL	VORN			2.15	90	695	99	715	2.9	190
21	24637	90/90-21	54T	TL	VORN	DAKAR		2.15	90	695	99	715	2.9	190

DAKAR (Gelber Streifen): Reifen mit einer stärkeren Karkasse und verbesserter Durchdringungsfestigkeit. Geeignet für höhere Belastungen, längere Abenteuerfahrten und extreme Bedingungen.

E-07

STRASSE

50 50

OFF ROAD

Wenn es um einen Enduroreifen mit echter 50:50-Auslegung geht, ist der Mitas E-07 eine der besten Entscheidungen Endurofahrer, die komfortables Fahren auf der Straße mit abenteuerlicheren Offroad-Ausflügen kombinieren möchten. Seine strapazierfähigen Komponenten und guten Fahreigenschaften on- wie offroad haben den E-07 zu einem der beliebtesten Reifen für Fernreisende gemacht.

Zahlreiche Tests mit unterschiedlichen Motorrädern bei unterschiedlichen Bedingungen haben gezeigt, dass sich der E-07 problemlos mit dem E-07+ kombinieren lässt. Sie können also gemeinsam montiert werden (z.B. E-07 vorn und E-07+ hinten).

OEM APPROVED Mitas Erstausrüstungspartner: Fantic Motor, KTM



Zoll	Artikel-Nr.	Reifengröße	LI/SS	Typ (TT/TL)	V/H	Version	Streifen- farbe	Felge (Zoll)	Reifendimensionen laut E.T.R.T.O. (mm)				Max. Fülldruck (BAR)	Max. gesch- windigkeit (km/h)
									Reifenprofil		Max. Betriebsgrößen			
									Querschnitts- breite	Durchmesser gesamt	Breite gesamt	Durchmesser gesamt		
17	24130	120/90-17	64S	TL	HINTEN			2.75	119	648	131	674	2.9	180
17	24133	130/80-17	65T	TL	HINTEN			3.00	129	640	142	664	2.9	190
17	24406	140/80-17	69T	TL	HINTEN			3.50	142	656	156	682	2.9	190
17	24408	140/80-17	69T	TL	HINTEN	DAKAR		3.50	142	656	156	682	2.9	190
17	24049	150/70-17	69T	TL	HINTEN			4.25	151	642	166	668	2.9	190
17	24053	150/70-17	69T	TL	HINTEN	DAKAR		4.25	151	642	166	668	2.9	190
18	24415	130/80-18	72T	TL	HINTEN			3.00	129	665	142	689	2.9	190
18	24427	140/80-18	70T	TL	HINTEN			3.50	142	681	156	707	2.9	190
18	24429	140/80-18	70T	TL	HINTEN	DAKAR		3.50	142	681	156	707	2.9	190
18	24404	150/70-18	70T	TL	HINTEN			4.25	151	667	166	693	2.9	190
18	24405	150/70-18	70T	TL	HINTEN	DAKAR		4.25	151	667	166	693	2.9	190
19	24547	100/90-19	57T	TL	VORN			2.50	101	663	111	685	2.9	190
19	24545	100/90-19	57T	TL	VORN	DAKAR		2.50	101	663	111	685	2.9	190
19	24439	110/80-19	59T	TL	VORN			2.50	109	659	120	681	2.9	190
19	24445	110/80-19	59T	TL	VORN	DAKAR		2.50	109	659	120	681	2.9	190
21	24636	90/90-21	54T	TL	VORN			2.15	90	695	99	715	2.9	190
21	24637	90/90-21	54T	TL	VORN	DAKAR		2.15	90	695	99	715	2.9	190

DAKAR (Gelber Streifen): Reifen mit einer stärkeren Karkasse und verbesserter Durchdringungsfestigkeit. Geeignet für höhere Belastungen, längere Abenteuerfahrten und extreme Bedingungen.