

_ LENKER 25,4 mm / ZOLL (1")



Performance 25,4 mm / Zoll (1")

- _ alle Zoll Lenker werden mit ABE für viele Modelle der letzten Jahre geliefert
- _ nach Absprache mit der Prüfbehörde ist eine Eintragung nach § 19.2 auch für nicht im Gutachten aufgeführte Modelle möglich

LSL PERFORMANCE

STARKE ALUMINIUMLENKER

Gezogenes Aluminiumrohr mit Durchmesser 25,4 mm; Wandstärke 4,5 mm im Klemmbereich, innen konifiziert auf 4,0 mm im Griffbereich, Material AlCuSiMn in Temperqualität T6; Oberfläche je nach Farbe entweder hochglanzpoliert oder perlgestrahlt; farbig eloxiert in vier verschiedenen Varianten.

FARBEN

Aluminiumlenker Farben	Oberfläche	Kennzeichnung
schwarz	poliert	Art.-Nr. + SW
silber	poliert	Art.-Nr. + SI
gold	poliert	Art.-Nr. + GO
silber	perlgestrahlt	Art.-Nr. + MS
schwarz	perlgestrahlt	Art.-Nr. + MB

KLASSISCHE STAHLROHRENLENKER

Präzisionsstahlrohr mit Durchmesser 25,4 mm, durchgehende Wandstärke von 3,0 mm; Oberfläche wahlweise schwarz beschichtet oder verchromt.

Stahllenenker Farben	Oberfläche	Kennzeichnung
schwarz	seidenglanz	Art.-Nr. + SW
chrom		Art.-Nr. + CR

FARBEN

LANGLÖCHER ZUR KABELDURCHFÜHRUNG

Die Aluminiumlenker für Harley sind mit Langlöchern zur Kabeldurchführung erhältlich.



HARLEY DELLE

Für Harley bieten wir unsere Stahllenenker mit Harley Delle an, genauso wie bei den Serienlenkern.







_ S1 **CLUBMAN®**

Der richtige Zoll-Lenker für sportliches Fahren

Stahl	schwarz	seidenglanz		163LS01.1SW	54,95
Stahl	chrom			163LS01.1CR	54,95
Stahl	schwarz	seidenglanz	Harley Delle	163LS01.2SW	59,95
Stahl	chrom		Harley Delle	163LS01.2CR	59,95
Alu	schwarz	poliert		162AS01.1SW	89,95
Alu	gold	poliert		162AS01.1GO	89,95
Alu	schwarz	perlgestrahlt		162AS01.1MB	89,95
Alu	silber	perlgestrahlt		162AS01.1MS	89,95
Alu	schwarz	poliert	Langloch	162AS01.4SW	99,95
Alu	gold	poliert	Langloch	162AS01.4GO	99,95
Alu	schwarz	perlgestrahlt	Langloch	162AS01.4MB	99,95
Alu	silber	perlgestrahlt	Langloch	162AS01.4MS	99,95



Der LSL Superbike Lenker ist als Referenz in grau dargestellt.



_ D1 **DRAG BAR**

Der Klassiker für den Drag-Strip

Stahl	chrom			163LD01.1CR	54,95
-------	-------	--	--	-------------	-------



Der LSL Superbike Lenker ist als Referenz in grau dargestellt.



_ D2 **DRAG BAR WIDE**

Die gerade Stange, ein Must-have für den Streetfighter

Stahl	schwarz	seidenglanz		163LD02.1SW	54,95
Stahl	chrom			163LD02.1CR	54,95
Stahl	schwarz	seidenglanz	Harley Delle	163LD02.2SW	59,95
Stahl	chrom		Harley Delle	163LD02.2CR	59,95
Alu	schwarz	poliert		162AD02.1SW	89,95
Alu	schwarz	perlgestrahlt		162AD02.1MB	89,95
Alu	schwarz	poliert	Langloch	162AD02.4SW	99,95
Alu	schwarz	perlgestrahlt	Langloch	162AD02.4MB	99,95
Alu	silber	perlgestrahlt	Langloch	162AD02.4MS	99,95



Der LSL Superbike Lenker ist als Referenz in grau dargestellt.

_ LENKER 25,4 mm / ZOLL (1")



_ 00 STREET BAR

Der coole Breite für extremen Fahrspaß

Stahl	schwarz	seidenglanz		163L000.1SW	59,95
Stahl	chrom			163L000.1CR	59,95
Stahl	schwarz	seidenglanz	Harley Delle	163L000.2SW	64,95
Stahl	chrom		Harley Delle	163L000.2CR	64,95
Alu	schwarz	poliert		162A000.1SW	89,95
Alu	schwarz	perigestrahlt		162A000.1MB	89,95
Alu	schwarz	poliert	Langloch	162A000.4SW	99,95
Alu	gold	poliert	Langloch	162A000.4GO	99,95
Alu	schwarz	perigestrahlt	Langloch	162A000.4MB	99,95
Alu	silber	perigestrahlt	Langloch	162A000.4MS	99,95



Der LSL Superbike Lenker ist als Referenz in grau dargestellt.

NEU

NEU - ab April 2017 Lieferbar !



_ N1 SUPERBIKE

Der Richtige für Thruxton Umbauten

Alu	schwarz	poliert		162AN01.1SW	89,95
Alu	schwarz	perigestrahlt		162AN01.1MB	89,95



Der LSL Superbike Lenker ist als Referenz in grau dargestellt.



_ 01 ROADSTER

Der Passende für bestes Handling

Stahl	schwarz	seidenglanz		163L001.1SW	59,95
Stahl	chrom			163L001.1CR	59,95
Stahl	schwarz	seidenglanz	Harley Delle	163L001.2SW	64,95
Stahl	chrom		Harley Delle	163L001.2CR	64,95
Alu	schwarz	poliert		162A001.1SW	89,95
Alu	silber	perigestrahlt		162A001.1MS	89,95
Alu	schwarz	perigestrahlt		162A001.1MB	89,95
Alu	schwarz	poliert	Langloch	162A001.4SW	99,95
Alu	gold	poliert	Langloch	162A001.4GO	99,95
Alu	silber	perigestrahlt	Langloch	162A001.4MS	99,95
Alu	schwarz	perigestrahlt	Langloch	162A001.4MB	99,95



Der LSL Superbike Lenker ist als Referenz in grau dargestellt.



_ 11 **WIDE BAR**

Lenker, extra breit

Stahl	chrom			163L011.1CR	69,95
Stahl	schwarz	lackiert		163L011.1SW	69,95
Stahl	chrom		Harley Delle	163L011.2CR	74,95
Stahl	schwarz	lackiert	Harley Delle	163L011.2SW	74,95



Der LSL Superbike Lenker ist als Referenz in grau dargestellt.



_ 10 **BUTTERFLY**

Der große Geschwungene

Stahl	chrom			163L010.1CR	69,95
Stahl	schwarz	seidenglanz	Harley Delle	163L010.2SW	74,95
Stahl	chrom		Harley Delle	163L010.2CR	74,95



Der LSL Superbike Lenker ist als Referenz in grau dargestellt.



_ 12 **OLD STYLE**

Stylisch, wie der Name sagt

Stahl	chrom			163L012.1CR	74,95
Stahl	schwarz	seidenglanz	Harley Delle	163L012.2SW	79,95
Stahl	chrom		Harley Delle	163L012.2CR	79,95



Der LSL Superbike Lenker ist als Referenz in grau dargestellt.



_ 15 **SHUFFLE**

Der starke Cruiser

Stahl	chrom		Harley Delle	163L015.2CR	74,95
-------	-------	--	--------------	-------------	-------



Der LSL Superbike Lenker ist als Referenz in grau dargestellt.


_ LENKER 25,4 mm / ZOLL (1")



_ 14 FLAT TRACK

Souveräne Kontrolle, nicht nur auf der Flat Track Bahn

Stahl	schwarz	seidenglanz		163L014.1SW	69,95
Stahl	chrom			163L014.1CR	69,95
Stahl	schwarz	seidenglanz	Harley Delle	163L014.2SW	74,95
Stahl	chrom		Harley Delle	163L014.2CR	74,95
Alu	schwarz	poliert		162A014.1SW	89,95
Alu	silber	perigestrahlt		162A014.1MS	89,95



Der LSL Superbike Lenker ist als Referenz in grau dargestellt.

BOHRSCHABLONE - DAS PROFIWERKZEUG

Für den festen Sitz der Schaltereinheiten müssen die Bohrungen für die Verdrehstifte vom originalen Lenker auf den neuen Lenker übertragen werden. Mit der LSL Bohrschablone kann man problemlos das Abstandsmaß der Bohrung übertragen und wird beim Bohren durch die Buchse geführt. Die Anwendungsanleitung finden Sie auf Seite 47.



_ LENKER 25,4 mm ZOLL (1") KLEMMBÖCKE



25,4 mm ZOLL KLEMMBÖCKE MODELLSPEZIFISCH

Unsere modellspezifischen Klemmböcke werden an den originalen Haltepunkten montiert. Bei Modellen mit serienmäßiger Gummilagerung bleibt diese erhalten. Je nach Modell ändert sich die Lenkerposition von -30 mm bis +25 mm, der Wert für Ihr Motorrad ist unter Versatz angegeben.

Die Klemmböcke werden mit modellspezifischem Teilegutachten geliefert.



Typ	Bj.	Δ	Farbe	Art.-Nr.	EUR
Harley Davidson					
Sportster	-02	+ 10 mm	silber	161HD01SI	89,95
Sportster	-02	+ 10 mm	schwarz	161HD01SW	89,95
Suzuki					
VL800 Intruder	01-	- 15 mm	silber	161S134SI	89,95
VL800 Intruder	01-	- 15 mm	schwarz	161S134SW	89,95
Triumph					
Bonnev. Speiche	-15	+ 10 mm	silber	161T043SI	89,95
Bonnev. Speiche	-15	+ 10 mm	schwarz	161T043SW	89,95
Bonnev. Speiche	-15	+ 35 mm	silber	161T043-HSI	99,95
Bonnev. Speiche	-15	+ 35 mm	schwarz	161T043-HSW	99,95
Street Cup	17-	+ 5 mm	silber	161T069SI	99,95
Street Cup	17-	+ 5 mm	schwarz	161T069SW	99,95
Bonnev. T100 /T120	16-	+ 5 mm	silber	161T069SI	99,95
Bonnev. T100 /T120	16-	+ 5 mm	schwarz	161T069SW	99,95
Thruyton	08-15	- 5 mm	silber	161T043SI	89,95
Thruyton	08-15	- 5 mm	schwarz	161T043SW	89,95
Thruyton	08-15	+ 20 mm	silber	161T043-HSI	99,95
Thruyton	08-15	+ 20 mm	schwarz	161T043-HSW	99,95
Thunderb. Storm	11-	+ 25 mm	silber	161T062SI	99,95
Thunderb. Storm	11-	+ 25 mm	schwarz	161T062SW	99,95

NEU
NEU

25,4 mm ZOLL KLEMMBÖCKE DISTANZBÖCKE

Distanzböcke für Triumph Bonneville / Thruyton werden zwischen die Originalklemmung montiert und erhöhen die Lenkerposition um 25 mm.

Die ABE-Erstellung für die Distanzböcke ist in Vorbereitung.



Modell	Erhöhung	Farbe	Art.-Nr.	EUR
Distanzböcke in Zoll				
Triumph	+ 25 mm	schwarz	161RD25TSW	39,95



161RD25TSW